



Leuven, 22 maart 2023

Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VVWJ-lid en/of JGZ-sympathisant

Graag kondigen we je de publicatie aan van de nieuwe richtlijn voor scabiës! Meteen delen we ook reeds een update mee van de recente richtlijn voor scarlatina en invasieve GAS infecties.

Richtlijn Scabiës (maart 2023)

Domus Medica ontwikkelt momenteel in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, en in samenwerking met UGent en WOREL (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn) een behandelrichtlijn over scabiës. Deze zou eind dit kalenderjaar gepubliceerd worden.

Omdat de geactualiseerde richtlijn voor CLB consistente aanpassingen inhoudt, is gekozen om deze (in afwachting van een eventuele aanpassing ikv de behandeling voor scabiës) al te publiceren. Eenmaal de behandelrichtlijn finaal is, zal de richtlijn voor CLB hier dan ook aan aangepast worden.

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de [richtlijn voor CLB](#) ten opzichte van de vorige richtlijn.

Meldingsplicht

- Bij één geval van gewone scabiës is het niet meer nodig om het team infectieziektebestrijding van de provincie te contacteren.
- De meldingsplicht geldt nog steeds vanaf 2 gelinkte gevallen binnen 6 weken. Gelinkt wil zeggen dat de besmetting vermoedelijk op school heeft plaatsgevonden. Dit geldt dus niet voor kinderen uit hetzelfde gezin.

Wering van school

- Een kind met scabiës mag nog naar school komen ook als de behandeling nog niet is afgerond. Het is wel essentieel dat het kind behandeld wordt.
- *Duiding:*
 - *Het is heel belangrijk dat de behandeling maar ook de hygiënische maatregelen grondig kunnen gebeuren en alle gezinsleden gelijktijdig kunnen behandeld worden. Om organisatorische redenen binnen het gezin kan het bijvoorbeeld zijn dat dit pas op vrijdag haalbaar is.*

- Voor besmetting moet er intensief, d.w.z. minstens 15 minuten aaneensluitend, huidcontact zijn.
- Scabiës is heel vervelend, maar niet levensbedreigend. Een kind weren van school is niet in verhouding tot de ernst van de aandoening.

Klassikaal onderzoek

- Er is geen klassikaal onderzoek naar verdachte letsels meer nodig.
- *Duiding: Een klassikaal onderzoek is een momentopname. De incubatietijd duurt 2 tot 6 weken (maximaal 1 tot 10 weken). Kan dus eerder vals gevoel van veiligheid geven. In de plaats worden ouders opgeroepen waakzaam te zijn op verdachte letsels.*

Contactopsporing

- De **nauwe contactpersonen** worden per brief opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid.
- De **huishoudcontacten en vergelijkbare contactpersonen** moeten preventief behandeld worden.

Gewone scabiës	
Nauwe contactpersonen	Medeleerlingen van een indexleerling in de kleuterklas of klas met vergelijkbaar ontwikkelingsniveau
	Leerlingen die (verkleed)kleding hebben gedeeld met de indexleerling
	Personeelsleden of medeleerlingen die de indexleerling lichamelijk verzorgen
	Leerlingen en personeelsleden die ook samen gelogeed hebben (vb bosklassen, zeeklassen, ...) maar geen kamergenoten of beste vriend(inn)en waren van de indexleerling
	Onafscheidelijke speelkameradjes; kinderen die 15 minuten aaneensluitend huidcontacten hadden
	Klasgenoten en klasleerkracht(en) indien er 2 of meer gelinkte gevallen zijn in de klas in 6 weken
Huishoudcontacten en vergelijkbare contactpersonen	Kleuters die op school slapen en lakens deelden met de indexleerling tijdens de besmettelijke periode
	<p>Leerlingen die samen gelogeed hebben (intensief gebruik van elkaars handdoeken, beddengoed,... tijdens bosklassen, zeeklassen, internaat...) in de periode waarin de indexleerling besmettelijk was.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eén geval -> enkel de kamergenoten en beste vriend(inn)en • Twee of meer gevallen in 6 weken -> de hele klas/groep

Hygiënische maatregelen

In de nieuwe richtlijn worden de hygiënische maatregelen niet meer uitvoerig beschreven, maar er wordt verwezen naar de website van Agentschap Zorg en Gezondheid. Op die manier beschik je steeds over de actuele aanbevolen maatregelen. Het is de bedoeling om bij elk geval van scabiës samen met de school te kijken welke hygiënische maatregelen bij hen van toepassing zijn.

Behandeling

Ook hiervoor wordt verwezen naar de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Richtlijn Scarlatina en invasieve GAS infecties (update maart 2023)

Er is een kleine bijsturing van de recent vernieuwde [richtlijn Scarlatina en invasieve GAS infecties](#).

Bij epidemische verheffing van scarlatina werd in de brief gevraagd aan de huisarts om een keelwisser af te nemen en deze te laten doorsturen naar het referentielaboratorium. Dit valt weg.

De oproep om te behandelen met perorale antibiotica blijft behouden.

Ben je coördinator voor het Draaiboek Infectieziekten in je CLB? Aarzel niet deze informatie te delen met je collega's binnen je CLB. Alvast dank!

Hartelijke groet,
Heidi Castryck