



Leuven, 30 augustus 2023

Beste CLB-directie

Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten

Beste VVWJ-lid en/of JGZ-sympathisant

## Betreft: Draaiboek infectieziekten CLB (2023) – publicatie updates deel 2

- Na de verspreiding van een eerste reeks geactualiseerde richtlijnen (zie [nieuwsbrief 9 februari](#)), zijn ook **de volgende 7 geactualiseerde richtlijnen** met bijhorende voorbeeldbrieven en stroomdiagrammen gepubliceerd. Het gaat om de infectieziekten:
  - Bof
  - Difterie
  - Hoofdluizen
  - Mollusca contagiosa
  - Rubella
  - Tinea
  - Tuberculose

In bijlage vind je een overzichtje van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.

- Betreft **hoofdluizen** zijn 2 voorbeeldbrieven opgesteld om aan de scholen te bezorgen ter ondersteuning van het schoolbeleid rond luizen.
  - Brief 'Afspraken rond hoofdluizen': deze brief is bestemd voor alle ouders in het begin van het schooljaar of bij een nieuwe inschrijving.
  - Brief 'Hoofdluizen in de klas': deze brief is bedoeld om aan de klasgenoten te bezorgen indien er een melding is van luizen in de klas.
  - Een flyer met de nat-kam methode volgt nog.
- Daarnaast is ook het hoofdstuk rond **algemene hygiënische maatregelen** geactualiseerd en opgenomen in het nieuwe draaiboek. Inhoudelijk zijn er geen majeure wijzigingen. Het gebruik van mondkapjes en ventilatie werden toegevoegd. Verder zijn de samenvattende fiches rond hygiënemaatregelen opgefrist.
- Het Agentschap Zorg en Gezondheid heet voortaan Departement Zorg, deze benaming werd in alle richtlijnen aangepast.
- Net zoals voorheen vind je alle documenten terug op de website onder volgende rubrieken:
  - '[Wat is de richtlijn infectieziekten](#)' > 'Integrale richtlijn'. Hier vind je het volledige draaiboek. De richtlijnen die nog niet geactualiseerd zijn vind je nog steeds in het oude draaiboek.
  - '[Aan de slag met de richtlijn infectieziekten](#)' > 'Info en brieven'. Hier vind je de aparte richtlijnen met bijhorende brieven (in Word) en stroomdiagrammen.
- Ook de vragen en antwoorden in de [rubriek 'Veelgestelde vragen'](#) betreffende infectieziekten zijn volledig gereviseerd.

Ben je coördinator infectieziekten binnen je CLB? Deel zeker deze informatie met je CLB-collega's.

Met vriendelijke groeten,

Heidi Castryck

**Bijlage:**

	<b>Stap</b>	<b>Oud draaiboek</b>	<b>Nieuw draaiboek</b>
<b>Bof</b>	Meldingsplicht	Geen meldingsplicht	Wel meldingsplicht vanaf 2 gelinkte gevallen binnen 25 dagen
<b>Difterie</b>	Verheldering van de melding	In onderling overleg	Regie in handen van team infectieziektebestrijding
	Wering van school	- wering tot 2 negatieve kweken - wering van nauwe contactpersonen	- wering van elk verdacht geval van respiratoire difterie en de nauwe contactpersonen in afwachting van nasofaryngeale wisser - wering van cutane difterie met <i>C. diptheriae</i> in afwachting van resultaat keeluitstrijkje - wering van elke toxineproducerende <i>C. diptheriae</i> tot minstens 48u na start antibiotica
	Contactopsporing	Niet duidelijk gespecificeerd	Nauwe contactpersonen gedefinieerd voor: - keeldragerschap toxineproducerende <i>C. diptheriae</i> - cutane difterie met <i>C. diptheriae</i> zonder keeldragerschap - toxineproducerende <i>C. ulcerans</i>
	Staalname	Niet duidelijk gespecificeerd	Nasofaryngeale wisser bij alle nauwe contactpersonen en cutane wisser indien wondlaesies aanwezig
<b>Hoofdluizen</b>	Behandeling	Pediculiden nog beschreven	Pediculiden zijn van de Belgische markt gehaald. Enkel nat-kam-methode al dan niet in combinatie met middel met mechanische werking (type dimeticone) als mogelijke behandelopties.
	Hygiënische maatregelen	Jassen, mutsen, sjaals in plastic zak of onder luizententje bewaren indien afstand aan de kapstok niet gegarandeerd.	Overdracht via indirect contact is theoretisch mogelijk, maar niet wetenschappelijk bewezen. Hoofd-hoofd contact is belangrijkste transmissieroute. Vermijd wel het delen van mutsen, sjaals, haarborstels, ... Gebruik van plastic zak of luizententjes is niet aanbevolen.
	Schoolbeleid rond luizen	Apart hoofdstuk rond schoolbeleid hoofdluizen + Syllabus "Hoe kan het CLB de school ondersteunen bij de aanpak van luizen?"	Alle informatie geïntegreerd in richtlijn hoofdluizen
<b>Mollusca contagio-</b>	Behandeling	Zowel fysisch, topisch als systemische mogelijk	Voorkeursbehandeling is met KOH

<b>Rubella</b>	Vaccinatie	Geen vermelding	Bied ook inhaalvaccinatie aan niet of onvolledige gevaccineerde klasgenoten aan
<b>Tinea</b>	Meldingsplicht	Geen meldingsplicht, vanaf 2 gevallen van tinea binnen een groep overleg met team infectieziektebestrijding	enkel 2 of meer gelinkte gevallen van tinea <b>capitis</b> binnen 1 maand is meldingsplichtig
	Wering van school	Deelname aan zwem- of turnlessen is afgeraden	Deelname aan zwem- en turnlessen kan wel, maar vermijd samen omkleden, vermijd nauw contact, bedek het letsel (vb dragen (bad)muts)
	Contactopsporing en staalname	Visuele inspectie van 2 gevallen in 2 weken	- Vanaf 2 gevallen van tinea capitis in 1 maand visuele inspectie met staalname van verdachte letsels - vanaf 2 gevallen van tinea corporis in 1 maand oproep verhoogde waakzaamheid
<b>Tuberculose</b>	wering van school	Wering tot 2-4 weken na start AB	Wering tot 2 weken na adequate behandeling. Indien nog productieve hoest zijn 3 opeenvolgende negatieve sputumstalen nodig.