

DIFTERIE

MELDING (vermoeden van) DIFTERIE

Wering van de index

Tot 48u na start antibiotica
(zie [richtlijn](#) STAP 3)

Contactopsporing wordt gecoördineerd door team infectieziektebestrijding (IZB)

(vermoeden van) respiratoire difterie door toxineproducerende *C. diphtheriae*

cutane difterie door toxineproducerende *C. diphtheriae* met (of in afwachting van) keeldragerschap

cutane difterie door toxineproducerende *C. diphtheriae* zonder keeldragerschap

difterie door toxineproducerende *C. ulcerans*

Klasgenoten die 7 dagen voor het begin van de ziekte tot 48u na start van antibiotica:

- samen logeerden met index
- 4u aaneensluitend naast index zaten in de klas
- slijmvliescontact hadden met index (vb zoenen)

Leerlingen of personeel die contact hadden met de wonde

Leerlingen of personeel die blootgesteld werden aan dezelfde bron

Door IZB:

- Nasofaryngeale wisser
- Wondwisser indien wonde bij contactpersoon
- Wering in afwachting van resultaat wissers
- Antibiotica profylaxe
- Vaccinatiestatus op peil brengen (laatste toediening max 5 jaar geleden)
- Contacteren EPBW

To do

- Op school gelden algemene hygiënische maatregelen

Door IZB:

- Nasofaryngeale wisser
- Wondwisser indien wonde bij contactpersoon
- Antibiotica profylaxe
- Vaccinatiestatus op peil brengen (laatste toediening max 5 jaar geleden)
- Contacteren EPBW

To do

- Op school gelden algemene hygiënische maatregelen

