



# VERPLEEGKUNDIGE TECHNISCHE HANDELINGEN

## PROCEDURES BIJ DE JGZ-STANDAARDEN

Worden de meetresultaten in je CLB door de verpleegkundigen beoordeeld? Dan kan je gebruik maken van de procedures en stand orders die de VVWJ aanbiedt.

### Waarom?

Het implementeren van de procedure (met het bijhorende stand order) heeft verschillende voordelen: a) het laat de VPK toe het resultaat van de meting zelfstandig te beoordelen, b) het is een werkinstrument voor opleiding en teambuilding, c) het bevordert subsidiair samenwerken tussen verpleegkundigen en artsen en d) het laat toe om de kwaliteit van het handelen te toetsen.

### Wettelijk kader in België

De [gecoördineerde Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen](#) (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2015) (WUG) vervangt het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Deze wet bepaalt onder welke voorwaarden iemand in België een gezondheidszorgberoep mag uitoefenen. Per beroepstitel bestaat een lijst met handelingen waarvoor iemand met de geschikte kwalificaties bevoegd is. Verpleegkundige technische handelingen worden vastgelegd in het [KB van 18 juni 1990](#), dat verduidelijkt wordt door de [Ministeriële omzendbrief van 19 juli 2007](#).

**Het meten van parameters die behoren tot een biologisch functiestelsel** (wegen, meten, gehoor of zicht meten) is een technische verpleegkundige handeling van categorie b1. De verpleegkundige kan zelfstandig beslissen om dit onderzoek uit te voeren op de manier zoals omschreven door een procedure.

**Het beoordelen van parameters die behoren tot een biologisch functiestelsel** (gewicht, lengte, gehoor en zicht) is een medische handeling die de arts kan toevertrouwen aan een verpleegkundige (c-handeling) aan de hand van een voorschrift. Het beoordelen dient te verlopen zoals omschreven door een procedure.

# Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

## Verantwoordelijkheid VVVJ

De VVVJ biedt een procedure en stand order aan die conform zijn met de Standaard JGZ en met de WUG. Eventuele wijzigingen zijn te raadplegen via [www.vvvj.be](http://www.vvvj.be) en worden via een nieuwsbrief aan CLB-directeuren en de coördinatoren van de desbetreffende JGZ-standaard (op voorwaarde dat het correcte e-mailadres kenbaar is gemaakt bij de VVVJ) aangekondigd.

## Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de CLB-interne coördinator van de desbetreffende JGZ-standaard

- a. De coördinator bewaakt en bevordert de implementatie van de *Standaard* in het CLB en is de contactpersoon voor dit onderwerp in het CLB;
- b. De coördinator vormt de brug tussen het CLB en de VVVJ. Zo ontvangt het CLB de VVVJ-nieuwsbrieven rond dit thema via de *coördinator* (op voorwaarde dat het correcte e-mailadres kenbaar is gemaakt bij de VVVJ) en stelt het CLB eventuele vragen over de Standaard via de *coördinator* aan de VVVJ.

## Verantwoordelijkheid en bevoegdheid VPK

- a. De VPK oordeelt of de leerling behoort tot de doelgroep (zie stand order) en of conform de procedure kan gewerkt worden. Enkel in dat geval beoordeelt de vpk het meetresultaat. In tegengesteld geval, brengt de VPK de arts hiervan op de hoogte;
- b. Het wegen, meten, bepalen van zicht en gehoor en de beoordeling van het meetresultaat behoren tot de normale kennis en bekwaamheid van de VPK in het CLB;
- c. VPK die afwijken van de procedure, handelen onder eigen verantwoordelijkheid.

## Verantwoordelijkheid en bevoegdheid CLB-arts

De arts is verantwoordelijk voor de inhoud van het stand order waarin de voorwaarden voor het beoordelen van het meetresultaat beschreven is.

## Verantwoordelijkheid en bevoegdheid CLB-directie

- a. De burgerrechtelijke aansprakelijkheidspolis van het CLB waarborgt de aansprakelijkheid voor het uitoefenen en beoordelen van technisch verpleegkundige verstrekkingen die gangbaar zijn in een CLB;
- b. Verpleegkundigen leren het stand order en de procedure kennen en toepassen.
- c. Materiaal en middelen zijn beschikbaar zodat de VPK volgens de procedure kan werken.