Casus: CHARLOTTE DE SMET, 1KK

Informatie:

Algo: Pass - ZGS-duur: 37w

Intermittente lichte oorpijn Li sinds 1w.

Geen melding van gehoorprobleem

Indicatie voor audiometrie:

☐ Ja ☒ Nee

Risicofactoren perceptief GV: 0

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid

Beleid:

- ☒ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☐ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: INDRA MARTENS, 1KK

Informatie:

Algo: Pass - ZGS-duur: 32 w

Geen zorg over de ontwikkeling

Risicofactoren perceptief GV:

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☒ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid

Indicatie voor audiometrie: ☒ Ja ☐ Nee

Uitslag audiometrie: Re: P2 / P1 Li: P3 / P2





Beleid:

- ☒ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☐ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Andere
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: PAUL JANSSENS, 1LJ

Informatie:

Geen gekend gehoorprobleem

Geen RF in dossier

Deelname screening: ☒ Ja ☐ Nee

Uitslag audiometrie: Re: P4 / P4 Li: P4 / P4





Risicofactoren perceptief GV: O

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid

Beleid:

- ☒ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☐ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Andere
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: JEF SMEYERS, 1LJ

Informatie:

Recidiverende oorontstekingen in de voorgeschiedenis

Deelname screening: ☒ Ja ☐ Nee

Audiometrie: Re: P4 / P4 Li: F9 / F8

Otoscopie: mat TV – vochtniveau zichtbaar

Risicofactoren perceptief GV: O

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid





Beleid:

- ☐ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☒ Selectief onderzoek
- ☒ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: JEF SMEYERS, 1LJ – DEEL 2 (na 4 maanden)

Informatie:

Recidiverende oorontstekingen in de voorgeschiedenis

Selectief onderzoek:

☒ Ja ☐ Nee

Audiometrie: Re: P4 / P4 Li: P4 / P4

Otoscopie: mat TV – vochtniveau zichtbaar

Risicofactoren perceptief GV: O

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid





Beleid:

- ☒ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☐ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: MARIE GOOSSENS, 1LJ

Informatie:

6 maanden geleden een auto-ongeval met airbag tegen het linker oor. Onderzoek op spoeddienst alles OK

Deelname screening:

☒ Ja ☐ Nee

Audiometrie:

Re: P4 / P4 **Li:** F9 / F8

Otoscopie:

ingetrokken TV links-compatibel met OME

Risicofactoren perceptief GV:

- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☒ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid





Beleid:

- ☐ Geen nazorg
- ☒ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☒ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: ARTHUR CLAES, 1LJ

Informatie:
Gekend gemengd gehoorverlies aan het rechter oor

Deelname screening: ☒ Ja ☐ Nee

Audiometrie: Re: F10 / F10 Li: P4 / P3

Otoscopie: geen bijzonderheden

Risicofactoren perceptief GV: O
- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid





Beleid:
- ☐ Geen nazorg
- ☐ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☒ Otoscopie
- ☒ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS

Casus: AKE TOMASETIG, 3KK

Informatie: Geen gekend gehoorprobleem
Aangemeld voor erg storend gedrag in de klas en presteert ondermaats bij knutselactiviteiten

Audiometrie op maat: ☒ Ja ☐ Nee

Audiometrie: Re: F 1 / P4 Li: P4 / P4

Otoscopie: vochtniveau rechts

Risicofactoren perceptief GV: O
- ☐ Geen neonatale gehoortest
- ☐ Prematuriteit (≤ 32w)
- ☐ Intra-uteriene CMV-infectie
- ☐ Bacteriële meningitis
- ☐ Zware hoofdtrauma
- ☐ Familiale erfelijke slechthorendheid





Beleid:
- ☐ Geen nazorg
- ☒ Doorverwijzing
- ☐ Selectief onderzoek
- ☒ Otoscopie
- ☐ Opvolging ORL aanmoedigen
- ☐ Ander
- ☐ Weet niet

Registratie in LARS