

# Contacttracing door CLB na melding van COVID-19 geval

## STAP VOOR STAP



Vlaamse Wetenschappelijke  
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano

### 1. Wordt de leerling of het personeelslid van de school/internaat beschouwd als een bevestigd geval van COVID-19 (= indexpersoon)?

Zoek bevestiging van het testresultaat (bv. via de mSPOC) indien de informatie van de indexpersoon onduidelijk zou zijn.

Bevestigd geval bij:

- Positief testresultaat\*
- Kleuters die binnen de 14 dagen na het laatste nauw contact met een COVID-19 geval binnen het gezin, symptomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19;
- Personen zonder of met een negatief testresultaat waarbij de huisarts op basis van zijn klinische inschatting (bv. zeer suggestieve kliniek en epidemiologische link met een bevestigd geval) een sterk vermoeden heeft van een besmetting met COVID-19 en het testresultaat overruled.

\*a. De aanwezigheid van antilichamen in het bloed bepaalt niet of de persoon met een positieve PCR testresultaat (nasofaryngeale swab) al dan niet besmettelijk is.

b. Een zwak-positief PCR testresultaat wordt beschouwd als een oude infectie (de persoon is dus niet meer besmettelijk) als de persoon op het moment van de testafname voldoet aan alle 4 volgende criteria:

1. de persoon vertoonde geen COVID-symptomen gedurende minstens 1 week. Indien er tevoren ernstige symptomen waren, moet de start daarvan minstens 4 weken geleden zijn;
2. de persoon had geen contact met een bevestigd positief geval in de afgelopen 3 weken (2 w incubatie + 1w infectieuze periode);
3. het PCR-resultaat toonde een lage virale RNA-belasting;
4. er was een eerdere positieve PCR-test, minstens 1 week voor de staafname, of een gekende positieve serologie.



In afwachting van het testresultaat hoeven nog geen maatregelen genomen te worden in de school/het internaat tenzij de huisarts het CLB informeert van zijn/haar sterk vermoeden.

### 2. Was het bevestigd geval aanwezig op school/internaat op het moment dat hij besmettelijk was?

Vraag bij de (ouder van de) indexpersoon naar:

- reden voor testafname (belangrijke informatie om te weten of het eventueel een secundair geval in de klasbubbel betreft)
- datum waarop de eventuele symptomen gestart zijn
- datum van testafname

### 3. Bepaal de dagen waarop het CLB de contacttracing dient uit te voeren.

Indien het COVID-19 geval op school/internaat aanwezig was tijdens de periode waarbinnen hij besmettelijk was, dan start het CLB de contacttracing in school/internaat.

De contacttracing buiten de context van de school/het internaat wordt opgenomen door de huisarts (in het gezin), door de callcenters en in sommige situaties ook door de eerstelijnszones.

#### **i** Besmettelijke periode:

- personen met ziekteklachten zijn besmettelijk vanaf 48 u vóór de start van de klachten tot 7 dagen na het begin van de klachten, of langer als de symptomen aanhouden;
- personen zonder ziekteklachten worden als besmettelijk beschouwd vanaf 48 u vóór tot 7 dagen na de afname van de positieve test.

**i** Kijk of vraag steeds na of er in de afgelopen 14 dagen nog een andere COVID-19-melding was in dezelfde (klas)bubbel. Indien er een tweede geval was, dienen mogelijks andere stappen genomen te worden.

### 4. Identificeer de contacten van de indexpersoon

Verzamel info over het verloop van die dagen bij de school/het internaat en bij de indexpersoon.

**De school/het internaat geeft aan van welke bubbel(s) de leerling/het personeelslid deel uitmaakte. Verzamel de namen.**

Vraag naar schoolopvang, klas, middagmaal, slaapmoment, keuzevakken, lessen LO, kledkamers, schoolbus, eventuele vergadering voor personeelsleden, gebruik leraarskamer,...

Vraag systematisch na hoe die verschillende momenten georganiseerd werden (Bewaren van afstand? Rechtsreeks fysiek contact? Correct dragen van mondmasker?)

Vraag bij indexpersonen > 12 jaar (leerlingen in SO en volwassenen) na of er vaste plaatsen voorzien worden op het moment dat er geen mondmasker gedragen wordt.

**Overloop ook de te onderzoeken periode met de indexpersoon, indien het een volwassene of leerling in SO betreft (niet bij leerlingen van de basisschool), om na te gaan met wie de index contact had op school/internaat. Verzamel de namen.**

Overloop klasmoment, speeltijd, middagmaal, leraarskamer, eventuele vergaderingen,...

Vraag bij indexpersonen > 12 jaar (leerlingen in SO en volwassenen) na met wie de indexpersoon rechtsreeks fysiek contact (knuffelen, kussen, handen schudden,...) had en met wie of met welke bubbel de indexpersoon > 15 minuten contact had. Binnen een afstand van 1,5 meter? Beide met mondmasker correct aan? Binnen of buiten?

**i** Indien een persoon zelf een bevestigd geval van COVID-19 was (PCR+) in de afgelopen 8 weken, wordt deze niet beschouwd als een contactpersoon.

## 5. Classificeer de contacten als laag-risico (LR) of hoog-risico (HR) contacten

Indexpersoon	LR contacten	HR contacten
<b>Kleuter</b>	Alle leerlingen en volwassenen van de klas en eventuele andere bubbels rond de index.	
<b>Kleuter-begeleider (t.a.v. leerlingen)</b>		Alle kleuters van de klas en eventuele andere bubbels rond de index. Het personeelslid kan gezien de leeftijd van de kinderen immers geen afstand van hen bewaren.
<b>Leerling lager onderwijs</b>	Alle leerlingen en volwassenen van de klas en eventuele andere bubbels rond de index.	
<b>Leerkracht lager onderwijs (t.a.v. leerlingen)</b>	Alle leerlingen van de klas en eventuele andere bubbels rond de index., tenzij het personeelslid > 15 minuten contact had op een afstand van < 1,5 meter met een leerling zonder dat hij/ zij een mondmasker (op mond en neus!) droeg of dat er nauw rechtsreeks fysiek contact was (knuffelen, kussen, handen schudden,...) tussen het personeelslid en een leerling.	Leerlingen lager onderwijs met wie het personeelslid >15 minuten contact had op een afstand van < 1,5 meter zonder dat hij/ zij een mondmasker (op mond en neus!) droeg of waarmee er nauw rechtsreeks fysiek contact was (knuffelen, kussen, handen schudden,...).
<b>Personeelsleden onderling (BaO, SO en internaat)</b>  = <b>Leerlingen SO</b>	<p>Contact &gt; 15 minuten op een afstand van &lt;1,5, maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt!).</p> <p>Een persoon die zich in hetzelfde lokaal bevond als de index, maar cumulatief &lt; 15 minuten op &lt;1,5 m of &gt; 15 minuten op &gt;1,5 m.</p>	<p>Contact &gt; 15 minuten op een afstand van &lt; 1,5 meter zonder correct gebruik van het mondmasker door beide personen (indien &gt; 12 jaar). Dit geldt zowel binnen als buiten.</p> <p>Dit geldt niet indien er een volledige scheiding was door een wand.</p>
	<p>Contact vindt buiten plaats (transmissie via droplets): ‘face to face’ = contacten</p> <p>Contact vindt binnen plaats (transmissie via droplets en aërosolen): personen rondom de index = contacten</p>	
		Een persoon die fysiek contact had met de index, bijv. bij kussen, knuffelen, handen schudden, verzorging,... (met of zonder mondmasker).
		<p>Een persoon die &gt;15 minuten samen met de index hebben gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt.</p> <p>Conform de internationale richtlijnen wordt hierbij geen rekening gehouden met het al dan niet dragen van een mondmasker.</p>
<b>Internaat en meerdaagse uitstappen</b>	Kinderen die deel uitmaken van dezelfde bubbel/zorggroep worden beschouwd als nauwe contacten. Er gelden dezelfde maatregelen als voor gezinsleden (huisgenoten).	