



Schooljaar 2015-2016

Naam + voornaam leerling:

Geboortedatum:

School + klas:

Geachte ouder,

De Vlaamse overheid biedt inenting(en) aan tegen bepaalde ziekten. Volgens onze gegevens ontbreken de aangekruiste inenting(en).

- ... inenting(en) tegen **tetanus-difterie-pertussis-polio-Haemophilus influenzae type b-hepatitis B**
(klem-kroep-kinkhoest-kinderverlamming- *Haemophilus influenzae* type b-hepatitis B)
- ... inenting(en) tegen **tetanus-difterie-pertussis-poliomyelitis** (klem-kroep-kinkhoest-kinderverlamming)
- ... inenting(en) tegen **polio** (kinderverlamming)
- ... inenting(en) tegen **mazelen-bof-rubella** (mazelen-dikoor-rodehond) *
- ... inenting(en) tegen **hepatitis B**
- 1 inenting tegen **meningokokken serogroep C**

*na de vaccinatie met het mazelen-bof-rubellavaccin moet er bij meisjes op vruchtbare leeftijd, zo nodig, gedurende 1 maand een betrouwbaar voorbehoedsmiddel tegen zwangerschap gebruikt worden.

Om toestemming te geven voor het toedienen van deze ontbrekende inenting(en): zie keerzijde a.u.b.!

- De ingevulde toestemmingsbrief kan op school worden afgegeven.

Meer uitleg over het inenten en de ziektes waartegen ingeënt wordt: **zie bijgevoegde brief.**

- Deze brief met uitleg mag u bijhouden.

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen. We zijn bereikbaar op het telefoonnummer: xx/xxx xx xx

Met dank voor uw medewerking,

De CLB-arts en CLB-verpleegkundige

TOESTEMMINGSBRIEF

Inhaalvaccinaties

Kruis de gewenste keuze aan.

- Ik wens dat het **CLB** mijn kind gratis de aangekruiste inenting(en) toedient.
- Ik wens mijn kind te laten inenten door de **huisarts/kinderarts**.
Verwittig de huisarts/kinderarts, zo kan hij/zij het vaccin vooraf bestellen.
- Mijn kind kreeg de inenting(en) al op:/...../.....
..... al op:/...../.....
- Ik weiger mijn kind te laten inenten om volgende redenen:
.....

Let op! De volgende vragen helpen ons om een mogelijke tegenaanwijzing voor vaccinatie op te sporen. Met allergie wordt hier bedoeld 'het opzwellen van mond of keel', en/of 'moeite om te ademen' en/of 'problemen met het hart'.

- Is uw kind allergisch voor: ja neen
 - vaccins
 - antibiotica (neomycine, streptomycine en polymyxine)
 - het eten of inademen van gist of gelatine
- Heeft uw kind in het verleden ja neen ernstige reacties vertoond na een inenting?
- ~~Heeft uw kind een intolerantie voor fructose?~~ ja neen
- Heeft uw kind een ja nee ernstige verminderde afweer tegen ziektekiemen? Dit kan het geval zijn bij kanker, behandeling met chemotherapie, aangeboren verminderde afweer, langdurige behandeling met geneesmiddelen die het afweersysteem onderdrukken, ziekte van de thymus of HIV-infectie.
- Heeft uw kind een ziekte (gehad) waardoor het aantal ja nee bloedplaatjes gedaald is?
- Heeft uw kind in het voorbije jaar ja nee immunoglobulines of bloed ontvangen?
- Kreeg uw kind in de voorbije ja nee 4 weken een inenting of wordt in de nabije toekomst een inenting gepland?
Zo ja, welke inenting en wanneer werd/wordt deze inenting toegediend?
.....
- Lijdt uw kind aan een ja nee aandoening van het zenuwstelsel die nog niet onder controle is?

Datum:

Naam en handtekening ouder:



(DEZE BRIEF MAG U THUIS BEWAREN)

MEER UITLEG OVER HET INENTEN
en de ziektes waartegen wordt ingeënt

Ziektes

Polio (kinderverlamming) kan onherstelbare verlammingen veroorzaken.

Difterie (kroep) kan een ernstige ontsteking van keel en luchtwegen veroorzaken met verstikkingsgevaar. Ook hart en zenuwen kunnen worden aangetast.

Tetanus (klem) veroorzaakt ernstige en pijnlijke spierkrampen waardoor ademen onmogelijk kan worden.

Haemophilus influenzae type b is een kiem die hersenvliesontsteking kan veroorzaken.

Pertussis (kinkhoest) veroorzaakt hevige hoestbuien die gevaarlijk zijn voor jonge baby's.

Mazelen maakt een kind ernstig ziek met koorts en huiduitslag. De ziekte kan gepaard gaan met verwickelingen als longontsteking en hersenontsteking.

Bof (dikoor) kan verwickelingen geven zoals hersen(vlies)ontsteking en teelbalontsteking.

Rubella (rodehond) is een op zich ongevaarlijke infectie met koorts en huiduitslag. Doormaken van deze ziekte tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de baby zoals doofheid, blindheid en hartafwijkingen.

Hepatitis B is een kiem die een ontsteking van de lever veroorzaakt. Een deel van de besmette personen wordt chronisch drager en loopt het risico levercirrose en leverkanker te ontwikkelen.

Meningokokken zijn kiemen die hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kunnen veroorzaken.

∅ De aanbevolen inenting(en) bieden de beste bescherming tegen deze ziekten. Voor een langdurige bescherming is soms een herhalingsinenting nodig.

Inenting

Uw kind krijgt de inenting(en) in de bovenarm.

Wie vaccineert

Het CLB vaccineert gratis. Bij de huisarts of kinderarts is het vaccin ook gratis, maar moet de raadpleging wel betaald worden.

Reacties na de inenting

Na de inenting kan uw kind last krijgen van:

- een rode zwelling op de plaats van de inenting, die soms de hele arm kan omvatten;
- een pijnlijke, gevoelige plek op de plaats van de inenting;
- een grieperig gevoel en lichte koorts;
- gedaalde eetlust, braken en diarree.

Deze reacties zijn volkomen normaal en verdwijnen meestal na enkele dagen. Een zwelling van de hele bovenarm verdwijnt soms pas na 5 dagen. Tot een tweetal weken na het mazelen-bof-rubellavaccin kunnen algemene reacties voorkomen zoals koorts, hoofdpijn, gewrichtspijn, huiduitslag. Neem contact op met uw huisarts als de klachten langer aanhouden of ernstiger zijn.

Een vaccin kan, zoals elk geneesmiddel, bijwerkingen veroorzaken. De kans dat een vaccin een ernstige bijwerking veroorzaakt, is uitzonderlijk klein.